


SAVE- sen avnavling vid
behov av ventilation



SAVE

Jämföra att
låta navelsträngen vara
intakt i minst 3 minuter
med att
klippa av den **när** barnet
behöver hjälp med
andningen



Vad gör moderkakan?

SAVE



Varför en ny studie?

Tidigare studier

Det handlar om 1 dl blod...



Det handlar om 1 dl blod...



Hur går studien till?

- Lottning sker strax före barnet föds.
- Utrustningen man använder är samma i grupperna
- Skillnaden är att navelsträngen inte klipps av direkt och därför måste barnet påbörja andningsstöd nära mamma.
- All personal kommer genomgått praktisk träning före studie start
- **Extrakontroller för studien**
 - Hur snabbt barnet andas vid 1 och 6 timmars ålder
 - Blodsocker efter 3-4 timmar
 - Uppföljning vid 1 års ålder



Var och när



Var ska studien genomföras?

Malmö

Längre fram flera andra sjukhus inkl Lund

När? Start 30 september 2019

Vill du/Ni vara med?



Inklusionskriterier

- v35+0
- Enkelbörd
- Förväntad vaginal förlossning
- Kvinnan/paret kan på adekvat sätt tillgodogöra sig informationen om studien
- **Information och samtycke**



Ola Andersson, Forskningsansvarig, överläkare
neonatalavdelningen 040-33 10 00

Gisela Rickle, Forskningsansvarig, överläkare
förlossningsavdelningen 040-33 10 00

Pernilla Lundgren, Barnmorska, studiesamordnare

Elin Åberg, Barnmorska

Malin Liljenberg, Barnmorska

Förlossningen Malmö 040-33 10 00 eller 0771-111 888

